

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Арысское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

№ X.14.X.KZ21VWF00030141

Дата: 10.09.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ә. Жаңгелдин жасады орта мектебі іске қосу үшін, Арыс қаласы, Салықбаев көшесі 33
(шығандығы берілген немесе қаптап жартыланған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның ішінде қызығарлық, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ликвидации и эксплуатации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Дурдівиді (Проведена) Заявление от 01.09.2020 11:04:20 № KZ63RYS000068016

но «образцового, предписанного, постановочного, идеального и других (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик)(заявитель) коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №32 имени А.Жангелдина" государственного учреждения "Отдела образования" города Арысь, Арыс қаласы,Салықбаев көшесі 33

Шаруашлык журтунун субъектинин толык аты, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, кол. а.

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданыл / аум .ғы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Үсынылган кўжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық хаттамалар

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
 Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ә.Жаңгелдин жалпы орта мектебі Арыс қаласы Салықбаев көшесі №33 үйімен жайда орналасқан.



Мекеме 3 қабатты типтік жобамен салынған мектеп ғимараты. Оқу корпусының жобалық қуаты -834 орын, қазіргі уақытта оқушы саны-кезекші сыныптағы оқушылар 30. Мектеп аумағы қоршалған. Сонымен қатар спорттық алаңы, демалыс және шаруашылық аумаққа бөлінген. Шауашылық мақсатта автокөліктерге арналған қосымша кірер қақпасы бар.Нысан аумағы сыртқы жасанды жарық жүйесімен жарықталған. Мектеп аумағында функционалды олармен байланысы жоқ нысан орналаспаған. Нысан аумағында қоқыс жинауға контейнер қойылған,асты бетондалған,үш жақты қоршалынған.Дене шынықтыру және спорт алаңшалары спорт жабдықтарымен қамтамасыз етілген.Мектепке кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың қатты жабындысы бар. Мектептің жобалық қуаты-834.Мектеп сыныптары балалардың жас ерекшелігі мен бойларына сәйкес реттелетін жихаздармен қамтамасыз етілген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс,саңылаусыз,ақаусыз және механикалық зақымданбағанЕдендері ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол берілген. Нысан орталықтандырылған шаруашылық ауыз сумен қамтасаыз етілген. Ауыз су режимі сақталған Су ішуге бір реттік қолданылатын стакандармен қамтамасыз етілген. Мектеп ішінде қол жууға раковиналар қойылған. Жасанды жарық жүйесіақаусыз,шамдардың сыртында плафондармен қамтамасыз етілген..Оқу үй жайларында жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылармен қамтамасыз етілген. Спорт залдың жанында екі киім ауыстыру бөлмесі қарастырылған(қыздар бөлмесі, ұлдар бөлмесі) ,қажетті шкафттармен киім ілгіштермен қамтамасыз етілген.Жылыту жүйесі радиаторларында қоршаушы құрылғылармен қоршалған. Мектеп ғимаратында химиялық сынып бірінші қабатта орналасқан. Химиялық реагенттер таңбаланған, арнайы сейфте сақталған, сейф есігіне құлып салынған. Терезелерде москит торлары орнатылған. Жылыту жүйесі орталықтандырылған жылу жүйесі арқылы жылытылады. Кәріздеу жүйесі септик.Желдету жүйесі терезе көздері арқылы жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру қарастырылған. Тазалау мүкамалары таңбаланған.Оқушыларға сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған.Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда қолды жууға және кентіруге арналған құралдар орнатылған.Қазіргі таңда мектепте екі кезекші топ 15 баладан ,1-ші сынып жұмыс жасауда. Әр сыныптың алдында қол жууға арналған раковина, орнатылған.Антисептик, сұйық сабын, қағаз майлық және педальді шелек қойылған. Сынып ішіндегі парталарда 1 оқушыдан отырғызылған, парталар таңбаланған. Сыныпта, мектеп коридорында кіріп шығу белгілері қойылған. Тазалау мүкамалдары жеткілікті, арнайы белгілермен таңбаланған. Зарарсыздандыру құралдары арнайы сыйымдылықта сақталған,зарарсыздандыру құралдарына атауы, күні, проценті көрсетілген. Мектеп дене қызуын өлшейтін тепловизормен қамтамасыз етілген. Оқушылардың , қызметкерлердің дене қызуын тіркейтін құжаттар арналған. Кварц шамы кезекші сыныптарға орнатылған және тіркеу құжаты жүргізілген. Тазалау мүкамалдарын сақтауға арнайы орын қарастырылған. Тех персонал арнайы киімдермен қамтылған.Мектеп ішіндегі әжетханаларда, сыныптарда, барлық үй-жайларда зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілген. Сынып сабақ кестелерінде екіленген сабақтар қойылмаған. Сабақтар 35 минуттан, сабақ арасындағы үзілістер 10-15 минуттан қарастырылған. Мектепте медициналық қызмет қарастырылған. Медициналық бөлме қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған. Жарамсыз құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған бөлме қарастырылған,жауапты адамға бұйрық шығарылған. Мектепте жәндіктердің, кеміргіштердің болуы жоқ. Мектеп қызметкерлері профилактикалық медициналық тексерістен өтілген,жұмысқа рұқсаттары алынған, медициналық кітаншалары жұмыс орнында сақталған. Мектепке зертханалық өшемдер; электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы № 2020/22/01-22 15.01.2020ж,№ 2020/22/23-44 15.01.2020ж; метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2020-21/1-25 15.01.2020ж; шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы № 2020/23/01-02 15.01.2020ж;жарықты өлшеу хаттамасы № 2020/20/1-25 15.01.2020ж;орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы № 2020/24/1 17.01.2020ж, хаттамалар қоса тігілуде.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из



генеральных планов, чертежей, фото)

электрондық жүйелерді қолдану хаттамасы № 2020/22/01-22 15.01.2020ж. № 2020/22/23-44 15.01.2020ж; метрологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2020-21/1-25 15.01.2020ж; шұңқарларды өлшеу хаттамасы № 2020/23/01-02 15.01.2020ж; жарықты өлшеу хаттамасы № 2020/20/1-25 15.01.2020ж; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмек қамтамасыз ету жүйесінің ауыл су ұлгілерін зерттеу хаттамасы № 2020/24/1 17.01.2020ж

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ә.Жансұлдин жалпы орта мектебі іске қосу үшін, Арыс қаласы, Салықбаев көшесі 33

(сандық, тұрақтылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қаптап жартыланған нысандардың, жоғалып кеткен құжаттардың, тіршілік ортасы факторларын, тұрақтылық және басқа жұмыстардың өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 98/2020ж 28.08.2020ж ҚР ДСМ-нің 16.08.2017 жылғы №611 бұйрығы ҚР ДСМ-нің 16.08.2020 жылғы «Білім беру нысандарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағаздарына сәйкес.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(такое подчеркнуть (указать))

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Арыское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бұлмуратов Нұрбол Нұрмағамбетович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



